


MIKADO



Format présenté : 4 modules (adaptable de 600 x 600 à 1200 x 1200 mm)

Idéal pour des volets, des façades, des portails et des clôtures ou du mobilier.

Peut être réalisé à plat ou sous formes de cassettes, en formats sur mesures ou commerciaux.

Canevas irrégulier mais répétitif à l'infini
Echelle modulable de 600 x 600 à 1200 x 1200 mm
Formats maxi 1500 x 3000 mm
32% de vide

Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus
		Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	1.47 kg/m ²	4.35 kg/m ²
1.00 mm	1.84 kg/m ²	5.44 kg/m ²
1.50 mm	2.75 kg/m ²	8.16 kg/m ²
2.00 mm	3.67 kg/m ²	10.88 kg/m ²
3.00 mm	5.51 kg/m ²	16.32 kg/m ²

Options de finition :


Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables : Thermolaquage

Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Exemples de réalisations, mises en situations
et mises en couleurs :



MIKADO



Format présenté : 4 modules (adaptable de 600 x 600 à 1200 x 1200 mm)

Idéal pour des volets, des façades, des portails et des clôtures ou du mobilier.

Peut être réalisé à plat ou sous formes de cassettes, en formats sur mesures ou commerciaux.

Canevas irrégulier mais répétitif à l'infini
Echelle modulable de 600 x 600 à 1200 x 1200 mm
Formats maxi 1500 x 3000 mm
38% de vide

Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus
		Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	1.34 kg/m ²	3.97 kg/m ²
1.00 mm	1.67 kg/m ²	4.96 kg/m ²
1.50 mm	2.51 kg/m ²	7.44 kg/m ²
2.00 mm	3.35 kg/m ²	9.92 kg/m ²
3.00 mm	5.05 kg/m ²	14.88 kg/m ²

Options de finition :


Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables : Thermolaquage

Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Exemples de réalisations, mises en situations
et mises en couleurs :



MIKADO



Format présenté : 4 modules (adaptable de 600 x 600 à 1200 x 1200 mm)

Idéal pour des volets, des façades, des portails et des clôtures ou du mobilier.

Peut être réalisé à plat ou sous formes de cassettes, en formats sur mesures ou commerciaux.

Canevas irrégulier mais répétitif à l'infini
Echelle modulable de 600 x 600 à 1200 x 1200 mm
Formats maxi 1500 x 3000 mm
45% de vide

Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus
		Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	1.12 kg/m ²	3.52 kg/m ²
1.00 mm	1.49 kg/m ²	4.40 kg/m ²
1.50 mm	2.23 kg/m ²	6.60 kg/m ²
2.00 mm	2.97 kg/m ²	8.80 kg/m ²
3.00 mm	4.46 kg/m ²	13.20 kg/m ²

Options de finition :


Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables : Thermolaquage

Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Exemples de réalisations, mises en situations
et mises en couleurs :



MIKADO



Format présenté : 4 modules (adaptable de 600 x 600 à 1200 x 1200 mm)

Idéal pour des volets, des façades, des portails et des clôtures ou du mobilier.

Peut être réalisé à plat ou sous formes de cassettes, en formats sur mesures ou commerciaux.

Canevas irrégulier mais répétitif à l'infini
Echelle modulable de 600 x 600 à 1200 x 1200 mm
Formats maxi 1500 x 3000 mm
53% de vide

Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus
		Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	1.02 kg/m ²	3.00 kg/m ²
1.00 mm	1.27 kg/m ²	3.76 kg/m ²
1.50 mm	1.90 kg/m ²	5.64 kg/m ²
2.00 mm	2.54 kg/m ²	7.52 kg/m ²
3.00 mm	3.81 kg/m ²	11.28 kg/m ²

Options de finition :

Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables : Thermolaquage

Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Exemples de réalisations, mises en situations
et mises en couleurs :

